

Договор  
№ 4  
от 31.01.2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии  
по проведению специальной оценки  
условий труда



Пошляков Р.Е.  
(фамилия, инициалы)

2023 г.

**ОТЧЕТ**  
о проведении специальной оценки условий труда  
(идентификационный № 665729)

**В**  
**Муниципальном унитарном  
предприятии жилищно-  
коммунального хозяйства  
"Новленское" Вологодского  
муниципального округа**

(полное наименование работодателя)

*1605442, Вологодская область, Вологодский район, с. Новленское, улица Со-  
ветская, дом 24*

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

*3507316818*

(ИНН работодателя)

*350701001*

(КПП работодателя)

*1223500015463*

(ОГРН работодателя)

*35.30.2*

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)

Бараболина Л.В.

(Ф.И.О.)

*02 мая 2023*

(дата)

(подпись)

Пешкова Ю.С.

(Ф.И.О.)

*02 мая 2023*

(дата)







35	Слесарь аварийно-восстановительных работ	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36	Оператор на фильтрах	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
37	Слесарь аварийно-восстановительных работ	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
38	Оператор очистных сооружений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
39	Машинист насосных установок	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40	Оператор очистных сооружений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
41	Слесарь аварийно-восстановительных работ	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 13.02.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер (подпись) Пошляков Р.Е. (Ф.И.О.) 24.04.2023 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда (подпись) Бараболина Л.В. (Ф.И.О.) 21.03.2023 (дата)

Инспектор по кадрам (подпись) Пешкова Ю.С. (Ф.И.О.) 21.03.2023 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4402 (№ в реестре экспертов) (подпись) Родина Татьяна Геннадьевна (Ф.И.О.) 13.02.2023 (дата)



**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Новленское" Вологодского муницип-  
дального округа

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Амфирам, управления</b>					
<b>Участок Семёновский</b>					
Участок теплоснабжения					
Участок теплоснабжения п. Дубровское					
Участок теплоснабжения п. Фетшинно					
Участок теплоснабжения п. Семеново					
Участок теплоснабжения п. Кушиново					
Участок водоснабжения п. Дуб-ровское					
Участок водоснабжения п. Семеново					
Участок водоснабжения п. Кушиново					
Участок водотведения п. Дуб-ровское					
Участок водотведения п. Фе-тинино					

Дата составления: 13.02.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер  
(должность)

  
(подпись)

Посляков Р.Е.  
(Ф.И.О.)

24.04.2023  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда  
(должность)

  
(подпись)

Бараболкина Л.В.  
(Ф.И.О.)

21.03.2023  
(дата)

Инспектор по кадрам

(должность)



(подпись)

Пешкова Ю.С.

(Ф.И.О.)

21.03.2023

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4402

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Родина Татьяна Геннадьевна

(Ф.И.О.)

13.02.2023

(дата)

Договор  
№ 3  
от 31.01.2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии  
по проведению специальной оценки  
условий труда



Пошляков Р.Е.  
(фамилия, инициалы)

2023 г.

**ОТЧЕТ**  
**о проведении специальной оценки условий труда**  
(идентификационный № 665722)

**В**  
**Муниципальном унитарном**  
**предприятии жилищно-**  
**коммунального хозяйства**  
**"Новленское" Вологодского**  
**муниципального округа**

(полное наименование работодателя)

*1605442, Вологодская область, Вологодский район, с. Новленское, улица Со-*  
*ветская, дом 24*

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

*3507316818*

(ИНН работодателя)

*350701001*

(КПП работодателя)

*1223500015463*

(ОГРН работодателя)

*35.30.2*

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

*Барболина Л.В.*  
(подпись)

Барболина Л.В.

(Ф.И.О.)

*02 мая 2023*

(дата)

*Пешкова Ю.С.*  
(подпись)

Пешкова Ю.С.

(Ф.И.О.)

*02 мая 2023*

(дата)

**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда**

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Новленское" Вологодского муниципального округа

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)												
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1				класс 2				класс 3				класс 4
			3.1		3.2		3.3		3.4						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Рабочие места (ед.)	39	39	0	37	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	53	53	0	49	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них женщин	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)				
		Участок Прилуцкий																					
		химический фактор	биологический фактор	аэроаэрозольно-пылевое воздействие	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неонизирующее излучение	ионизирующее излучение	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Классовый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)		Факт наличия дополнительного опасного фактора (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Монокот или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		Участок теплоснабжения д. Фофанцево																					
1	Оператор котельной	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Слесарь по ремонту оборудования котельной	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
		Участок теплоснабжения д. Семенково-2																					
4	Слесарь аварийно-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет





25	Начальник участка Новленское	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет			
26	Начальник участка Севастьяново	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет			
Участок водоснабжения с. Новленское																										
27	Слесарь аварийно-восстановительных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	Нет	Нет		
Участок водоснабжения д. Березник																										
28	Слесарь аварийно-восстановительных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет	
29	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет	
Участок водоснабжения д. Севастьяново																										
30	Слесарь аварийно-восстановительных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет	
Участок водоснабжения д. Нефедово																										
31	Слесарь аварийно-восстановительных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет	
Участок водоотведения с. Новленское																										
32	Оператор очистных сооружений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет	
33	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет	
Участок водоотведения д. Севастьяново																										
34	Оператор очистных сооружений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет	
Бригада аварийно-восстановительных работ																										
35	Слесарь аварийно-восстановительных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет	
36	Электрогазосварщик	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.2	Нет	Да	Нет	Да
Транспорт																										
37	Фельдшер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет	
38	Водитель	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	Нет	Нет	Нет	
39	Водитель	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	Нет	Нет	Нет	

Дата составления: 13.02.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда  
 Главный инженер \_\_\_\_\_ Пошляков Р.Е. (Ф.И.О.)  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (дата) 24.04.2023

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:  
 Специалист по охране труда \_\_\_\_\_ Бараболдина Л.В. (Ф.И.О.)  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (дата) 21.03.2023  
 Инспектор по кадрам \_\_\_\_\_ Пешкова Ю.С. (Ф.И.О.)  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (дата) 21.03.2023

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4402

(№ в реестре экспертов)


Родина Татьяна Геннадьевна

(Ф.И.О.)

13.02.2023

(дата)

(подпись)





Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Новленское" Вологодского муниципального округа

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Участок Прилуцкий</b>					
Участок теплоснабжения д. Фофанцево					
Участок теплоснабжения д. Семенково-2					
Участок теплоснабжения п. Дорожный					
Участок водоснабжения д. Семанково -2					
6. Электротрозоварщик	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>В течение рабочего дня</i>	<i>Начальники участка, главный инженер, Слес. №007. Бурманович</i>	
Участок водоотведения д. Фофанцево					
Участок водоотведения д. Семанково -2					
<b>Участок Кубенский</b>					
Участок теплоснабжения с. Макарово					
Участок теплоснабжения с. Кубенское					
Участок водоснабжения с. Кубенское					
Участок водоснабжения д. Борисово					
Участок водоснабжения д. Мынчаково					
Участок водоотведения с. Остахово					
Участок водоотведения д. Моршино					
Участок водоотведения с. Макарово					

Участок водоотведения с. Кубенское					
Участок Новеленский					
Участок водоснабжения с. Новеленское					
Участок водоснабжения д. Бельский					
Участок водоснабжения д. Севастьяново					
Участок водоснабжения д. Нефедово					
Участок водоотведения с. Новеленское					
Участок водоотведения д. Севастьяново					
<b>Бригада аварийно-восстановительных работ</b>					
36. Электрогазоварщик	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	В течение февраля 2023 г.	Гиссеровый Дмитрий Иванович по адресу: Березинский	
<b>Транспорт</b>					

Дата составления: 13.02.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

Пошляков Р.Е.

(Ф.И.О.)

24.04.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда

(должность)

Бараболина Л.В.

(Ф.И.О.)

21.03.2023

(дата)

Инспектор по кадрам

(должность)

Пешкова Ю.С.

(Ф.И.О.)

21.03.2023

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4402

(№ в реестре экспертов)

Родина Татьяна Геннадьевна

(Ф.И.О.)

13.02.2023

(дата)